

CATALOGUE























ÉDITO



Depuis plus de soixante ans, le bois est au cœur de nos métiers.

Notre société conçoit, fabrique et commercialise une **large gamme de moulures** en bois massifs, pour l'**aménagement** et la **décoration** de l'habitat ou pour l'industrie, et des solutions produits pour l'**agencement** (trappes horizontales et verticales).



Aujourd'hui, nous distribuons à l'échelle nationale **plus de 700 articles**, déclinés en **10 essences de bois** issues des forêts du monde entier. Plus de **800 clients** nous font confiance : grands noms du bricolage et du négoce mais aussi des entreprises régionales, prescripteurs du bâtiment, professionnels de l'agencement et de la décoration intérieure...



Les atouts d'un véritable partenaire bois :

- Largeur de gamme : de l'entrée au haut de gamme, du classique au contemporain, du tasseau au profilé technique
- Forte réactivité : délais de livraison courts, franco peu élevé, efficacité et fiabilité des expéditions
- Suivi commercial efficace : force commerciale terrain, merchandising adapté
- Qualité des approvisionnements : bois éco-certifiés, contrats d'achats annualisés et sécurisés pour une qualité et un volume constants
- Qualité de fabrication : contrôle qualité à toutes les étapes jusqu'au conditionnement, opérateurs expérimentés et qualifiés



- croissance soutenue et ce depuis plus de 20 ans
- démarche continue d'innovation (outils, moyens, produits et services)
- équipe jeune, formée et expérimentée
- implication de tous dans un projet de développement durable

Aller au bout de ses convictions...





UNE ENTREPRISE CERTIFIÉE ET RESPONSABLE

Notre société s'est depuis longtemps engagée dans une démarche active et volontaire de développement durable :

- Obtention des **labels d'éco-certification FSC** (2004) et **PEFC** (2005), appliqués au processus industriel et au stockage des matières premières : plus de **75**% des bois achetés sont certifiés et ce chiffre est en progression constante.
- Obtention du **Label Entreprise Responsable & Durable** en octobre 2013 délivré par le pôle Risques PACA
- Obtention du prix RSE PACA dans la catégorie PME Industrie en 2009, participation dès 2008 au comité de réflexion régional sur la norme ISO 26 000
- Démarche de **management environnemental**, initiée par le Programme ISO 14001 CCI du Vaucluse Odyssée
- Ligne de **fabrication de bûches-bois compressées** à partir des déchets copeaux-bois de production 500 tonnes fabriquées par an













ORGANISATION COMMERCIALE 5 4 **ESSENCES** PROFILS BÂTIMENT 6 Plinthe réversible 14 Plinthe de style 14 Champlat 2 arrondis 6 Plinthe inclinée 15 Champlat arêtes vives 6 Plinthe à recouvrement 15 Baquette d'angle bords arrondis 7 Socle de plinthe 16 Baguette d'angle bords chanfreinés 7 Baquette d'angle en 2 parties emboitables 8 PROFILÉS TECHNIQUES Profil triangle 8 **17** Ouart de rond 8 Cadre arrêt de cloison 17 Demi rond 9 Main courante 18 9 Bâton rond Moulure pour plan de travail 19 Nez de marche **MOULURES** 20 PROFILS DECORATION 10 Élargisseur 21 Barre à banc 21 Moulure décorative 10 Moulure de style 10 PROFILÉS POUR VOLETS Chambranle incliné 22 11 Cimaise 11 & FENÊTRES Corniche 11 let d'eau 22 Moulure à faïence 12 Barre écharpe 22 Lame à volets 22 **PLINTHES 13** Couvre-joint volet 23 Plinthe bord arrondi Parclose 23 13 Plinthe bord droit 13 TASSEAUX ARRÊTES VIVES 24 **LATTE BRUTE** 27 **TASSEAUX** TASSEAUX RABOTÉS 4 26 **FACES AVEC CHANFREINS** TRAPPES HORIZONTALES 28 TRAPPES VERTICALES 31 Trappe de comble H+ 28 Trappe verticale de visite 31 **TRAPPES** Trappe de comble type BBC à peindre 29 Trappe verticale coupe-feu 31 Trappe de comble blanche 29 Trappe de comble coupe-feu 30 CRÉMAILLÈRES PLANCHES ET TABLETTES 32 34 Planche rabotée 32 Crémaillère 34 Planche brute 32 Tasseau pour crémaillère 34 **PRODUITS Tablette** 33 **SPÉCIFIQUES BÂTON ROND ET TOURILLONS 34** TRÉTEAUX 33 Bâton rond lisse 1m00 34 Tréteau standard 33 Bâton rond strié 1m00 35 Tourillon strié et clavette Tréteau super (pro) 33 35 Meubles bois standard finition médium 36 **MARKETING** Meubles acier 36 Meubles Triply Modulo + ILV Marketing Signalétique 36 36 **EN SAVOIR PLUS** 38 **NOTES** 39

ORGANISATION COMMERCIALE

DIRECTION COMMERCIALE

Antoine BERMUDEZ

Tél. +33(0)4 90 70 42 64 antoine.bermudez@roux.tm.fr

Alexis MARTIN

Tél. +33(0)6 85 23 12 29 alexis.martin@roux.tm.fr

Pascal STEPHAN

Tél. +33(0)6 87 75 45 60 pstephan.sas@orange.fr

Jérôme WEISS

Tél. +33(0)6 07 28 73 73 jeromeweiss@wanadoo.fr

Mickaël FIEVET

Tél. +33(0)6 44 10 20 75 mickael.fievet@wanadoo.fr

Pascal LE GUILLANTON

Tél. +33(0)6 80 06 40 88 p.lequillanton@orange.fr

Stéphane HUD'HOMME

Tél. +33(0)6 84 77 87 90 stephane.hudhomme@orange.fr

Frédéric GACHON

Tél. +33(0)6 08 51 22 88 gachon.frederic@neuf.fr

Philippe GODIN

Tél. +33(0)6 09 15 62 69 phil.godin@wanadoo.fr

ADMINISTRATION COMPTABLE

Stéphane JACQUET

Tél. +33(0)4 90 70 42 60 stephane.jacquet@roux.tm.fr



ADMINISTRATION DES VENTES

Mireille BERNARDONI

Tél. +33(0)4 90 34 77 86 Tél. +33(0)4 90 29 72 34 mireille.bernardoni@roux.tm.fr

2 SITES

Siège et production

822, bd Jean Vilar - B.P. 18 84350 Courthézon Tél. +33(0)4 90 70 81 34 Fax +33(0)4 90 70 28 84 contact@roux.tm.fr

Supply chain

PA Grange Blanche - Rue Aimé Arnoux 84350 Courthézon

Tél. +33(0)4 90 34 77 86 Fax +33(0)4 90 29 72 34





LES COURANTES



Bois exotiques rouges Origine : Afrique Occidentale (Côte d'Ivoire - Ghana...)



Hêtre

Origine : Europe - Bois certifiés FSC pour les tourillons et crémaillères - Bois certifiés PEFC pour les autres moulures



Samba

Origine : Afrique Occidentale (Côte d'Ivoire - Ghana...)



Chêne

Origine : Amérique du Nord ou Europe Bois certifiés FSC



Pin maritime

Origine : France (Gascogne) Bois certifiés PEFC sur les moulures Plan de Travail et Moulures Faïence



Mélèze

Origine : Sibérie



Sapin Sans Noeuds Origine : France Bois certifiés PEFC



Sapin du Nord blanc

Origine : Scandinavie Bois certifiés PEFC

LES CLASSES 4



Douka

Origine : Afrique Centrale (Gabon...)



Moabi

Origine : Asie



Pin nord rouge avec autoclave

Origine : France ainsi que le traitement Couleur verte ou marron après traitement

SUR COMMANDE



Palapi Origine : Asie



Pin de Caroline Origine : Amérique du Nord

LES CERTIFICATS...





Éco-certifications PEFC™ et FSC©

Nos deux systèmes (l'un «**Européen**» - **PEFC™** -, l'autre «Nord Américain» - FSC©) sont des systèmes dont les déclarations concernent exclusivement la gestion durable des forêts, ils ont été définis soit par des Conférences Ministérielles, soit par des Sommets Mondiaux.

CHAMPLAT 2 ARRONDIS



Médium Aférence Profil Epaisseur Largeur Infos Longueur Cdt Gencod Médium 410514E P0616 5 30 Brut 2,40 24 3 38315 010249 5 100501E P0004 5,5 14 2,20 50 3 51963 100501 7 100503E P0005 5,5 19 2,20 50 3 51963 100502 7 100503E P0006 5,5 23 2,20 50 3 51963 100503 4 100504E P0007 5,5 28 2,20 50 3 51963 100504 1 100505E P0008 5,5 33 2,20 50 3 51963 100504 8 100506E P0007 5,5 37 2,20 50 3 51963 100505 8 100507E P0010 5,5 43 2,20 25 3 51963 100507 2 100508E P0011 5,5 43 2,20 25 3 51963 100507 2 100507E P0010 5,5 43					_	_	-		
Medium	Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt	Gencod
March Marc	Midian	410514E	P0616	5	30	Brut	2,40 ml	24	3 38315 010249 5
Samba 100502E P0005 5,5 19 2,20 50 3 51963 100502 7 Samba 100503E P0006 5,5 23 2,20 50 3 51963 100503 4 100505E P0007 5,5 28 2,20 50 3 51963 100504 1 100505E P0008 5,5 33 2,20 50 3 51963 100505 8 100507E P0010 5,5 43 2,20 25 3 51963 100506 5 100508E P0011 5,5 47 2,20 25 3 51963 100507 2 100510E P0012 11 47 2,20 25 3 51963 100508 9 100510E P0012 11 47 2,20 25 3 51963 100508 9 100510E P0012 11 47 2,20 25 3 51963 100500 2 10050E P0012 11 47 2,20 25 3 51963 100500 2 10050E P0017 5,5 28 2,20 25 3 51963 110	wedium	410524E	P0616	5	30	Papier blanc	2,40	24	8 71128 306570 0
Samba 100503E P0006 5,5 23 2,20 50 3 51963 100503 4 Samba 100504E P0007 5,5 28 2,20 50 3 51963 100504 1 100505E P0008 5,5 33 2,20 50 3 51963 100505 8 100506E P0009 5,5 37 2,20 50 3 51963 100507 2 100507E P0010 5,5 43 2,20 25 3 51963 100507 2 100508E P0011 5,5 47 2,20 25 3 51963 100507 2 100510E P0012 11 47 2,20 25 3 51963 100507 2 Exot. Rouge 110505E P0012 11 47 2,20 25 3 51963 100504 2 110505E P0008 5,5 33 2,20 25 3 51963 100504 2 210504E P0168 6 18 2,15 50 3 51963 210503 3 210504E P0168 6 28 2,15 50		100501E	P0004	5,5	14		2,20	50	3 51963 100501 0
Samba 100504E P0007 5,5 28 2,20 50 3 51963 100504 1 100505E P0008 5,5 33 2,20 50 3 51963 100505 8 100506E P0009 5,5 37 2,20 50 3 51963 100507 2 100507E P0010 5,5 43 2,20 25 3 51963 100507 2 100508E P0011 5,5 47 2,20 25 3 51963 100508 9 100510E P0287 9 37 2,20 25 3 51963 100508 9 100510E P0012 11 47 2,20 25 3 51963 100508 9 100510E P0012 11 47 2,20 25 3 51963 100508 9 10050E P0012 11 47 2,20 25 3 51963 100508 9 20050E P0008 5,5 33 2,20 25 3 51963 100508 9 21050E P0166 6 18 2,15 50 3 51963 210502 4 <t< td=""><th></th><td>100502E</td><td>P0005</td><td>5,5</td><td>19</td><td></td><td>2,20</td><td>50</td><td>3 51963 100502 7</td></t<>		100502E	P0005	5,5	19		2,20	50	3 51963 100502 7
Samba 100505E P0008 5,5 33 2,20 50 3 51963 100505 8 100506E P0009 5,5 37 2,20 50 3 51963 100506 5 100507E P0010 5,5 43 2,20 25 3 51963 100507 2 100508E P0011 5,5 47 2,20 25 3 51963 100508 9 100510E P0012 11 47 2,20 25 3 51963 100526 3 100510E P0017 5,5 28 2,20 25 3 51963 100526 3 110504E P0007 5,5 28 2,20 25 3 51963 100502 8 110505E P0008 5,5 33 2,20 25 3 51963 110504 8 210502E P0166 6 18 2,15 50 3 51963 210502 3 210503E P0167 6 24 2,15 50 3 51963 210504 3 210504E P0168 6 28 2,15 50 3 51963 210504 7		100503E	P0006	5,5	23		2,20	50	3 51963 100503 4
Toolsofe		100504E	P0007	5,5	28		2,20	50	3 51963 100504 1
100506E	Combo	100505E	P0008	5,5	33		2,20	50	3 51963 100505 8
100508E	Salliva	100506E	P0009	5,5	37		2,20	50	3 51963 100506 5
100526E		100507E	P0010	5,5	43		2,20	25	3 51963 100507 2
The color of the		100508E	P0011	5,5	47		2,20	25	3 51963 100508 9
Exot. Rouge 110504E P0007 5,5 28 2,20 25 3 51963 110504 8 Pin des Landes 210502E P0166 6 18 2,15 50 3 51963 210502 3 210503E P0167 6 24 2,15 50 3 51963 210503 0 210504E P0168 6 28 2,15 50 3 51963 210504 7 210505E P0169 6 34 2,15 50 3 51963 210504 7 210506E P0170 6 38 2,15 50 3 51963 210505 4 210508E P0171 6 48 2,15 50 3 51963 210506 1 210508E P0171 6 48 2,15 25 3 51963 210508 5 Chêne 350504E P0007 5,5 28 2,20 25 3 51963 350504 4 230505E P0008 5,5 33 2,20 25 3 51963 350505 1 34 230506E P0099 5,5		100526E	P0287	9	37		2,20	25	3 51963 100526 3
Pin des Landes 110505E P0008 5,5 33 2,20 25 3 51963 110505 5 Pin des Landes 210503E P0166 6 18 2,15 50 3 51963 210502 3 210503E P0167 6 24 2,15 50 3 51963 210503 0 210504E P0168 6 28 2,15 50 3 51963 210504 7 210505E P0169 6 34 2,15 50 3 51963 210504 7 210506E P0170 6 38 2,15 50 3 51963 210505 4 210508E P0171 6 48 2,15 50 3 51963 210506 1 210508E P0171 6 48 2,15 25 3 51963 210506 1 4 210508E P0077 5,5 28 2,20 25 3 51963 210506 1 4 210508E P0007 5,5 28 2,20 25 3 51963 350504 1 4 230506E P0009 5,5 37		100510E	P0012	11	47		2,20	25	3 51963 100510 2
Pin des Landes Pin des Landes	Evet Douge	110504E	P0007	5,5	28		2,20	25	3 51963 110504 8
Pin des Landes P0167 6 24 2,15 50 3 51963 210503 0 Pin des Landes 210504E P0168 6 28 2,15 50 3 51963 210504 7 210505E P0169 6 34 2,15 50 3 51963 210505 4 210506E P0170 6 38 2,15 50 3 51963 210506 1 210508E P0171 6 48 2,15 25 3 51963 210508 5 A 350504E P0007 5,5 28 2,20 25 3 51963 350504 4 Chêne 350505E P0008 5,5 33 2,20 25 3 51963 350505 1 350506E P0009 5,5 37 2,20 25 3 51963 230501 0 230501E P0165 6 14 2,48 50 3 51963 230502 7 230502E P0166 6 19 2,48 50 3 51963 230503 3 Sapin SN 230504E P0168 6 28 2,48 <t< td=""><th>exot. Rouge</th><td>110505E</td><td>P0008</td><td>5,5</td><td>33</td><td></td><td>2,20</td><td>25</td><td>3 51963 110505 5</td></t<>	exot. Rouge	110505E	P0008	5,5	33		2,20	25	3 51963 110505 5
Pin des Landes 210504E P0168 6 28 2,15 50 3 51963 210504 7 210505E P0169 6 34 2,15 50 3 51963 210505 4 210506E P0170 6 38 2,15 50 3 51963 210506 1 210508E P0171 6 48 2,15 25 3 51963 210508 5 Chêne 350504E P0007 5,5 28 2,20 25 3 51963 350504 4 Chêne 350505E P0008 5,5 33 2,20 25 3 51963 350505 1 350506E P0009 5,5 37 2,20 25 3 51963 230501 0 Sapin SN P0165 6 14 2,48 50 3 51963 230502 7 230501E P0165 6 19 2,48 50 3 51963 230503 3 Sapin SN 230504E P0168 6 28 2,48 50 3 51963 230504 8 Sapin SN 230506E P0170		210502E	P0166	6	18		2,15	50	3 51963 210502 3
Pin des Landes 210505E P0169 6 34 2,15 50 3 51963 210505 4 210506E P0170 6 38 2,15 50 3 51963 210506 1 210508E P0171 6 48 2,15 25 3 51963 210508 5 Chêne 350504E P0007 5,5 28 2,20 25 3 51963 350504 4 Chêne 350505E P0008 5,5 33 2,20 25 3 51963 350505 1 350506E P0009 5,5 37 2,20 25 3 51963 230501 0 230501E P0165 6 14 2,48 50 3 51963 230501 0 230502E P0166 6 19 2,48 50 3 51963 230502 7 230513E P0257 6 22 2,48 50 3 51963 230504 1 Sapin SN 230504E P0168 6 28 2,48 50 3 51963 230505 8 230505E P0169 6		210503E	P0167	6	24		2,15	50	3 51963 210503 0
210505E	Din dos Landos	210504E	P0168	6	28		2,15	50	3 51963 210504 7
Chêne 210508E P0171 6 48 2,15 25 3 51963 210508 5 Chêne 350504E P0007 5,5 28 2,20 25 3 51963 350504 4 350505E P0008 5,5 33 2,20 25 3 51963 350506 8 350506E P0009 5,5 37 2,20 25 3 51963 230501 0 230501E P0165 6 14 2,48 50 3 51963 230501 0 230502E P0166 6 19 2,48 50 3 51963 230502 7 230513E P0257 6 22 2,48 50 3 51963 230501 3 Sapin SN 230504E P0168 6 28 2,48 50 3 51963 230504 1 230505E P0169 6 33 2,48 50 3 51963 230505 8 230506E P0170 6 38 2,48 50 3 51963 230506 5	Pili des Laildes	210505E	P0169	6	34		2,15	50	3 51963 210505 4
Chêne 350504E P0007 5,5 28 2,20 25 3 51963 350504 4 350505E P0008 5,5 33 2,20 25 3 51963 350505 1 350506E P0009 5,5 37 2,20 25 3 51963 350506 8 230501E P0165 6 14 2,48 50 3 51963 230501 0 230502E P0166 6 19 2,48 50 3 51963 230502 7 230513E P0257 6 22 2,48 50 3 51963 230501 3 Sapin SN 230504E P0168 6 28 2,48 50 3 51963 230504 1 230505E P0169 6 33 2,48 50 3 51963 230505 8 230506E P0170 6 38 2,48 50 3 51963 230506 5		210506E	P0170	6	38		2,15	50	3 51963 210506 1
Chêne 350505E P0008 5,5 33 2,20 25 3 51963 350505 1 350506E P0009 5,5 37 2,20 25 3 51963 350506 8 230501E P0165 6 14 2,48 50 3 51963 230501 0 230502E P0166 6 19 2,48 50 3 51963 230502 7 230513E P0257 6 22 2,48 50 3 51963 230513 3 Sapin SN 230504E P0168 6 28 2,48 50 3 51963 230504 1 230505E P0169 6 33 2,48 50 3 51963 230505 8 230506E P0170 6 38 2,48 50 3 51963 230506 5		210508E	P0171	6	48		2,15	25	3 51963 210508 5
Sapin SN P0009 5,5 37 2,20 25 3 51963 350506 8 230501E P0165 6 14 2,48 50 3 51963 230501 0 230502E P0166 6 19 2,48 50 3 51963 230502 7 230513E P0257 6 22 2,48 50 3 51963 230513 3 230504E P0168 6 28 2,48 50 3 51963 230504 1 230505E P0169 6 33 2,48 50 3 51963 230505 8 230506E P0170 6 38 2,48 50 3 51963 230506 5		350504E	P0007	5,5	28		2,20	25	3 51963 350504 4
Sapin SN P0165 6 14 2,48 50 3 51963 230501 0 230502E P0166 6 19 2,48 50 3 51963 230502 7 230513E P0257 6 22 2,48 50 3 51963 230513 3 230504E P0168 6 28 2,48 50 3 51963 230504 1 230505E P0169 6 33 2,48 50 3 51963 230505 8 230506E P0170 6 38 2,48 50 3 51963 230506 5	Chêne	350505E	P0008	5,5	33		2,20	25	3 51963 350505 1
Sapin SN P0166 6 19 2,48 50 3 51963 230502 7 Sapin SN P0257 6 22 2,48 50 3 51963 230513 3 Sapin SN P0168 6 28 2,48 50 3 51963 230504 1 P0169 6 33 2,48 50 3 51963 230505 8 P0170 6 38 2,48 50 3 51963 230506 5		350506E	P0009	5,5	37		2,20	25	3 51963 350506 8
Sapin SN 230513E P0257 6 22 2,48 50 3 51963 230513 3 230504E P0168 6 28 2,48 50 3 51963 230504 1 230505E P0169 6 33 2,48 50 3 51963 230505 8 230506E P0170 6 38 2,48 50 3 51963 230506 5		230501E	P0165	6	14		2,48	50	3 51963 230501 0
Sapin SN 230504E P0168 6 28 2,48 50 3 51963 230504 1 230505E P0169 6 33 2,48 50 3 51963 230505 8 230506E P0170 6 38 2,48 50 3 51963 230506 5		230502E	P0166	6	19		2,48	50	3 51963 230502 7
230505E P0169 6 33 2,48 50 3 51963 230505 8 230506E P0170 6 38 2,48 50 3 51963 230506 5		230513E	P0257	6	22		2,48	50	3 51963 230513 3
230506E P0170 6 38 2,48 50 3 51963 230506 5	Sapin SN	230504E	P0168	6	28		2,48	50	3 51963 230504 1
·		230505E	P0169	6	33		2,48	50	3 51963 230505 8
230508E P0171 6 48 2,48 25 3 51963 230508 9		230506E	P0170	6	38		2,48	50	3 51963 230506 5
		230508E	P0171	6	48		2,48	25	3 51963 230508 9

CHAMPLAT ARETES VIVES



Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur Infos	Longueur	Cdt	Gencod
Camba	100905E		5,5	33	2,20 ml	25	3 51963 100905 6
Samba	100906E		5,5	37	2,20	25	3 51963 100906 3
	230902E		6	19	2,48	50	3 51963 230902 5
Sapin SN	230904E		6	28	2,48	50	3 51963 230904 9
·	230905E		6	33	2,48	50	3 51963 230905 6



BAGUETTE D'ANGLE BORDS ARRONDIS

Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt	Gencod
Médium Nº	410614E	P0617	30	30	Brut - F 25x25	2,40 ml	16	3 38315 010255 6
Mediuiii	410624E	P0617	30	30	Papier blanc - F 25x25	2,40	16	8 71128 301545 3
	100631E	P0510	16	16	Feuillure 10x10	2,20	25	3 51963 100631 4
	100632E	P0019	19	19	Feuillure 13x13	2,20	25	3 51963 100632 1
Samba	100633E	P0020	23	23	Feuillure 17x17	2,20	21	3 51963 100633 8
Salliva	100634E	P0021	28	28	Feuillure 22x22	2,20	18	3 51963 100634 5
	100635E	P0023	37	37	Feuillure 30x30	2,20	12	3 51963 100635 2
	100636E	P0047	44	44	Feuillure 37x37	2,20	12	3 51963 100636 9
Evet Douge	110632E	P0019	19	19	Feuillure 13x13	2,20	25	3 51963 110632 8
Exot. Rouge	110633E	P0020	23	23	Feuillure 17x17	2,20	21	3 51963 110633 5
	350632E	P0019	19	19	Feuillure 13x13	2,20	25	3 51963 350632 4
Chêne	350633E	P0020	23	23	Feuillure 17x17	2,20	21	3 51963 350633 1
	350634E	P0021	28	28	Feuillure 22x22	2,20	18	3 51963 350634 8
	210611E	P0173	14	14	Feuillure 8x8	2,40	25	3 51963 210611 2
	210612E	P0019	19	19	Feuillure 13x13	2,40	25	3 51963 210612 9
	210613E	P0020	24	24	Feuillure 18x18	2,40	21	3 51963 210613 6
Pin des Landes	210614E	P0021	28	28	Feuillure 22x22	2,40	18	3 51963 210614 3
	210617E	P0174	34	34	Feuillure 28x28	2,40	12	3 51963 210617 4
	210615E	P0023	38	38	Feuillure 32x32	2,40	12	3 51963 210615 0
	210616E	P0047	43	43	Feuillure 37x37	2,40	12	3 51963 210616 7
	230601E	P0173	14	14	Feuillure 8x8	2,48	25	3 51963 230601 7
	230602E	P0019	18	18	Feuillure 10x10	2,48	25	3 51963 230602 4
Sapin SN	230613E	P0255	22	22	Feuillure 16x16	2,48	21	3 51963 230613 0
	230604E	P0021	28	28	Feuillure 22x22	2,48	18	3 51963 230604 8
	230605E	P0023	38	38	Feuillure 32x32	2,48	12	3 51963 230605 5

BAGUETTE D'ANGLE BORDS CHANFREINES

Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt	Gencod
Hêtre	310644E	P0375	26	26	Feuillure 20x20	2,40 ml	18	3 51963 310644 9
Chêne	350644E	P0375	26	26	Feuillure 20x20	2,40	18	3 51963 350644 7





Retrouvez aussi ce catalogue en ligne sur notre site internet **www.roux.tm.fr**

BAGUETTE D'ANGLE EN DEUX PARTIES EMBOITABLES

Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt	Gencod
Samba NOU	100667E	P0611	50	50	Feuillure 42x42	2,20 ml	5	3 51963 100667 3
Sapin NB	200668E	P0323	68	68	Feuillure 55x55	2,50	5	3 51963 200668 9

PROFIL TRIANGLE



Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt	Gencod
Hêtre	311507E	P0343	15	15	Section 8x21	2,40 ml	20	3 51963 311507 6
Chêne	351507E	P0343	15	15	Section 8x21	2,40	20	3 51963 351507 4
Samba Nº	101523E	P0597	32	32	Section 17x46	2,20	10	3 51963 101503 3

QUART DE ROND



Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt	Gencod
Médium NOU	410714E	P0026	14	14	Brut	2,40 ml	16	3 38315 010251 8
Médium Weau	410724E	P0026	14	14	Papier blanc	2,40	16	8 71128 331711 3
	100701E	P0022	7	7		2,20	50	3 51963 100701 4
	100702E	P0024	9	9		2,20	50	3 51963 100702 1
	100703E	P0025	11	11		2,20	50	3 51963 100703 8
Samba	100704E	P0026	14	14		2,20	50	3 51963 100704 5
Salliva	100708E	P0612	17	17		2,20	25	3 51963 100708 3
	100705E	P0027	19	19		2,20	25	3 51963 100705 2
	100706E	P0028	23	23		2,20	25	3 51963 100706 9
	100707E	P0029	27	27		2,20	15	3 51963 100707 6
Exot. Rouge	110702E	P0024	9	9		2,20	25	3 51963 110702 8
exot. Rouge	110704E	P0026	14	14		2,20	25	3 51963 110704 2
Hêtre	310704E	P0026	14	14		2,40	25	3 51963 310704 0
	210712E	P0175	9	9		2,40	50	3 51963 210712 6
nt- d	210714E	P0026	14	14		2,40	50	3 51963 210714 0
Pin des Landes	210718E	P0612	17	17		2,40	25	3 51963 210718 8
Edildes	210715E	P0027	19	19		2,40	25	3 51963 210715 7
	210716E	P0176	24	24		2,40	25	3 51963 210716 4
	350702E	P0024	9	9		2,20	25	3 51963 350702 4
Chêne	350704E	P0026	14	14		2,20	25	3 51963 350704 8
Cliene	350708E	P0612	17	17		2,20	20	3 51963 350708 6
	350705E	P0027	19	19		2,20	25	3 51963 350705 5
Sapin SN	230701E	P0022	7	7		2,48	50	3 51963 230701 4
	230702E	P0024	9	9		2,48	50	3 51963 230702 1
	230704E	P0026	14	14		2,48	50	3 51963 230704 5
	230705E	P0027	18	18		2,48	25	3 51963 230705 2
	230706E	P0028	22	22		2,48	25	3 51963 230706 9
Mélèze NO	381704E	P0026	14	14		2,20	25	3 51963 381704 8



DEMI ROND



Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur Infos	Longueur	Cdt	Gencod
	100801E	P0030	5	9	2,20 ml	50	3 51963 100801 1
	100802E	P0031	6	11	2,20	50	3 51963 100802 8
Samba	100803E	P0032	8	15	2,20	50	3 51963 100803 5
	100804E	P0038	10	19	2,20	50	3 51963 100804 2
	100805E	P0041	12	24	2,20	50	3 51963 100805 9
	210801E	P0030	5	9	2,15	50	3 51963 210801 7
Die des Landes	210802E	P0031	6	11	2,15	50	3 51963 210802 4
Pin des Landes	210803E	P0034	7	14	2,15	50	3 51963 210803 1
	210804E	P0038	9	19	2,15	50	3 51963 210804 8

BÂTON ROND




Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur Infos	Longueur	Cdt	Gencod
	101201E	P0056	9	9	2,20 ml	50	3 51963 101201 8
	101202E	P0057	11	11	2,20	50	3 51963 101202 5
Samba	101203E	P0058	14	14	2,20	50	3 51963 101203 2
	101204E	P0059	17	17	2,20	50	3 51963 101204 9
	101205E	P0061	24	24	2,20	25	3 51963 101205 6



PROFILS DÉCORATION

MOULURE DÉCORATIVE













P000C P000D

MOULURE DE STYLE



Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt	Gencod
	101401E	P000A	10	35	Doucine	2,20 ml	25	3 51963 101401 2
	101402E	P000B	10	39	Contemporaine	2,20	25	3 51963 101402 9
	101403E	P0M35	12	36	Chambranle	2,20	25	3 51963 101403 6
Samba	101404E	P0M40	12	39	Doucine	2,20	25	3 51963 101404 3
	101405E	P0M45	12	45	Chambranle	2,20	25	3 51963 101405 0
	101406E	P0M60	20	60	Chambranle	2,20	12	3 51963 101406 7
	101407E	P6525	23	63	Classique	2,20	12	3 51963 101407 4
Exot. Rouge	111403E	P0M35	12	36	Chambranle	2,20	25	3 51963 111403 3
	211408E	P0187	8	34	Doucine	2,15	25	3 51963 211408 7
	211409E	P0185	9	34	Chambranle Doucine	2,15	25	3 51963 211409 4
Pin des Landes	211414E	P0033	9	38	Chambranle Doucine	2,15	25	3 51963 211414 8
	211410E	P0186	9	44	Chambranle Doucine	2,15	25	3 51963 211410 0
	351408E	P0M32	9	32	Chambranle	2,20	25	3 51963 351408 4
	351401E	P000A	10	35	Doucine	2,20	25	3 51963 351401 5
Chêne	351402E	P000B	10	39	Contemporaine	2,20	25	3 51963 351402 2
Clieffe	351405E	P0M45	12	45	Chambranle	2,20	25	3 51963 351405 3
	351406E	P0M60	20	60	Chambranle	2,20	6	3 51963 351406 0
	351407E	P6525	23	63	Classique	2,20	6	3 51963 351407 7
	231415E	P0263	8	28	Doucine	2,48	50	3 51963 231415 9
Sapin SN	231416E	P0278	8	33	Doucine	2,48	25	3 51963 231416 6
	231417E	P0286	8	45	Doucine	2,48	25	3 51963 231417 3







P0M32









P000A







P0286



P0185









CHAMBRANLE INCLINE



Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur Infos	Longueur	Cdt	Gencod
Samba	100535E	P0335	6	33	2,20 ml	20	3 51963 100535 5
Salling	100537E	P0336	9	45	2,20	20	3 51963 100537 9
Hêtre	310535E	P0335	6	33	2,40	20	3 51963 310535 0
пене	310537E	P0336	9	45	2,40	20	3 51963 310537 4
	350535E	P0335	6	33	2,40	20	3 51963 350535 8
Chêne	350537E	P0336	9	45	2,40	20	3 51963 350537 2





Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur Inf	os Longueur	Cdt	Gencod
Samba	103811E	P0245	15	100	2,20 ml	5	3 51963 103811 7
Sapin NB	203811E	P0245	15	100	2,20	5	3 51963 203811 6

CORNICHE



Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt	Gencod
	101501E	P3518	32	17	Tronquée	2,20 ml	25	3 51963 101501 9
	101502E	P4030	36	29	Tronquée	2,20	15	3 51963 101502 6
Samba	101508E	P0244	17	17	Classique	2,20	10	3 51963 101508 8
NO. VEA	101510E	P0180	24	24	Classique	2,20	10	3 51963 101510 1
	₩ 101553E	P0478	57	57	Section 21x79	2,20	5	3 51963 101553 8
	201502E	P4030	36	29	Tronquée	2,20	15	3 51963 201502 5
Sapin NB	2 01553E	P0478	57	57	Section 21x79	2,20	5	3 51963 201553 7
	211508E	P0244	17	17	Classique	2,15	25	3 51963 211508 4
	211510E	P0180	24	24	Classique	2,15	25	3 51963 211510 7
Pin des Landes	211530E	P0183	24	24	Moderne	2,15	25	3 51963 211530 5
	211511E	P0181	28	28	Classique	2,15	25	3 51963 211511 4
	211531E	P0184	28	28	Moderne	2,15	25	3 51963 211531 2
Chêne	351501E	P3518	32	17	Tronquée	2,20	25	3 51963 351501 2
Sapin SN	231530E	P0249	22	22	Moderne	2,48	25	3 51963 231530 9
Sapili SN	231510E	P0252	22	22	Classique	2,48	25	3 51963 231510 1











PROFILS DÉCORATION

MOULURE À FAÏENCE



Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt	Gencod
	101605E	P0F40	13	34	Feuillure 8x8	2,20 ml	10	3 51963 101605 4
Samba	101602E	P1525	14	23	Feuillure 8x10	2,20	10	3 51963 101602 3
Salliva	101603E	P1535	14	33	Feuillure 8x10	2,20	10	3 51963 101603 0
	101604E	P1540	14	37	Feuillure 8x10	2,20	10	3 51963 101604 7
Hêtre	311607E	P0470	14	26	Chanfreinée Feuillure 8x10	2,40	10	3 51963 311607 3
al A	351602E	P1525	14	23	Feuillure 8x10	2,20	10	3 51963 351602 6
Chêne	351607E	P0470	14	26	Chanfreinée Feuillure 8x10	2,40	10	3 51963 351607 1











P1525

P1535

P1540







Exemple d'implantation avec des box Modulo




PLINTHE BORD ARRONDI


Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt	Gencod
Médium No	411171E	P0546	8,5	68	Papier blanc	2,20 ml	5	3 38315 065511 3
Mediuiii	411172E	P0570	8,5	97	Papier blanc	2,20	5	3 38315 065514 4
	101001E	P0048	9	68		2,20	10	3 51963 101001 4
Samba	101002E	P0049	9	98		2,20	10	3 51963 101002 1
NO	₩ 101006E	P0584	14	144		2,20	5	3 51963 101006 9
	201001E	P0303	9	67		2,05	10	3 51963 201001 3
	201002E	P0307	9	94		2,05	10	3 51963 201002 0
Sapin NB	201010E	P0316	13	68		2,20	5	3 51963 201010 5
зарін нь	201011E	P0317	13	94		2,20	5	3 51963 201011 2
NOU	2 01006E	P0584	14	144		2,20	5	3 51963 201006 8
	201005E	P0235	20	144		2,20	5	3 51963 201005 1
	211017E	P0177	10	70	Petits nœuds	2,00	10	3 51963 211017 1
	211018E	P0178	10	100	Petits nœuds	2,00	10	3 51963 211018 8
Pin des Landes	211015E	P0177	10	70	Sans nœuds	2,00	10	3 51963 211015 7
	211016E	P0178	10	100	Sans nœuds	2,00	10	3 51963 211016 4
	351001E	P0048	9	68		2,20	10	3 51963 351001 7
	351002E	P0049	9	98		2,20	5	3 51963 351002 4
Chêne	351010E	P0290	14	68		2,40	5	3 51963 351010 9
	351011E	P0292	14	98		2,40	5	3 51963 351011 6
	351012E	P0295	14	138		2,40	5	3 51963 351012 3
Sapin SN	231008E	P0253	9	66		1,98	10	3 51963 231008 3
Sahiii Sid	231009E	P0254	9	94		1,98	10	3 51963 231009 0
Exot. Rouge	111010E	P0316	13	68		2,20	5	3 51963 111010 3
LAUG. RUUGE	111011E	P0317	13	94		2,20	5	3 51963 111011 0
Mélèze NO	381010E	P0588	14	68		2,20	5	3 51963 381010 0
Mélèze Nº	381011E	P0589	14	94		2,20	5	3 51963 381011 7

PLINTHE BORD DROIT


Essence		Référence	Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt	Gencod
Mádium	NOU	411181E	P0626	9	68	Papier blanc	2,20 ml	5	3 38315 065502 1
Médium VEAU	411182E	P0630	9	97	Papier blanc	2,20	5	3 38315 065504 5	
Sapin NB	NOU	201021E	P0623	9	67	Prépeinte blanche	2,05	10	3 51963 201021 1
зарін нь	VEAU	201022E	P0627	9	94	Prépeinte blanche	2,05	10	3 51963 201022 8
Samba	NOU	101021E	P0592	9	68		2,20	10	3 51963 101021 2
Samba	VEAU	101022E	P0593	9	98		2,20	10	3 51963 101022 9


PLINTHE RÉVERSIBLE





PLINTHE DE STYLE








PLINTHE INCLINÉE

Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur Infos	Longueur	Cdt	Gencod
Samba NO	101013E	P0337	12	45	2,20 ml	10	3 51963 101013 7
Samba NO VEAU	101014E	P0338	14	80	2,20	5	3 51963 101014 4
Hêtre	311013E	P0337	12	45	2,40	10	3 51963 311013 2
пеце	311014E	P0338	14	80	2,40	5	3 51963 311014 9
Chêne	351013E	P0337	12	45	2,40	10	3 51963 351013 0
	351014E	P0338	14	80	2,40	5	3 51963 351014 7



PLINTHE À RECOUVREMENT


Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt	Gencod
Médium	NOU 411155E	P0621	19	110	Papier blanc Feuillure 14x105	2,40 ml	5	8 71128 341118 7
Samba	NOU 101046E	P0596	18	140	Stylobat Feuillure 11x105	2,20	4	3 51963 101046 5



MOULURES

PLINTHES

SOCLE DE PLINTHE



Depuis maintenant plus de 10 ans, notre entreprise a fait le choix de recourir à FSC et PEFC pour sa démarche de gestion durable de la forêt.



La marque de la gestion forestière responsable



Promouvoir la gestion durable de la forêt pefc-france.org Retrouvez tous nos produits certifiés à jour sur notre site internet :

www.roux.tm.fr




PROFILÉS TECHNIQUES

CADRE ARRÊT DE CLOISON




Essence	Référence	e Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt	Gencod
	NOU 202521E	P0600	21	68	Arrondi Rainure 9x52 mm	2,52 ml	4	3 51963 202521 5
	202522E	P0601	21	78	Arrondi Rainure 9x62 mm	2,52	4	3 51963 202522 2
	202523E	P0602	21	88	Arrondi Rainure 9x73 mm	2,52	4	3 51963 202523 9
Sapin NB	202501E	P0200	32	68	Arrondi Rainure 12x52 mm	2,52	5	3 51963 202501 7
	202502E	P0201	32	78	Arrondi Rainure 12x62 mm	2,52	5	3 51963 202502 4
	202503E	P0202	32	88	Arrondi Rainure 12x73 mm	2,52	5	3 51963 202503 1
	202507E	P0578	32	118	Arrondi Rainure 12x102 mm	2,52	5	3 51963 202507 9
Hêtre	312521E	P0600	21	68	Arrondi Rainure 9x52 mm	2,65	4	3 51963 312521 1
	312523E	P0602	21	88	Arrondi Rainure 9x73 mm	2,65	4	3 51963 312523 5
Chêne	352521E	P0600	21	68	Arrondi Rainure 9x52 mm	2,55	4	3 51963 352521 9
	NOU 352523E	P0602	21	88	Arrondi Rainure 9x73 mm	2,55	4	3 51963 352523 3
Hêtre	312561E	P0320	27	68	Chanfreiné Rainure 9x52 mm	2,65	4	3 51963 312561 7
	312563E	P0322	27	88	Chanfreiné Rainure 9x73 mm	2,65	4	3 51963 312563 1



MOULURES


PROFILÉS TECHNIQUES

MAIN COURANTE





Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt	Gencod
	313301E	P0399	33	50	Rainure 6x22	2,40 ml	4	3 51963 313301 8
Hêtre No	313302E	P0399	33	50	Rainure 6x22	3,00	4	3 51963 313302 5
V.	313201E	P0214	51	41	Rainure 6x22	2,40	4	3 51963 313201 1
	313101E	P0196	58	46	Rainure 6x22	2,40	4	3 51963 313101 4
NO	313401E	P0455	40	40		2,40	4	3 51963 313401 5
	313402E	P0455	40	40		3,00	4	3 51963 313402 2
NO	313501E	P0397	42	42		2,40	4	3 51963 313501 2
	313502E	P0397	42	42		3,00	4	3 51963 313502 9
V.	313602E	P0594	45	48	Rainure 6x22	3,00	4	3 51963 313602 6
	263301E	P0399	33	50	Rainure 6x22	2,40	4	3 51963 263301 4
Sapin NB	263201E	P0214	51	41	Rainure 6x22	2,40	4	3 51963 263201 7
·	263101E	P0196	58	46	Rainure 6x22	2,40	4	3 51963 263101 0
	303301E	P0399	33	50	Rainure 6x22	2,40	4	3 51963 303301 1
NO	303201E	P0214	51	41	Rainure 6x22	2,40	4	3 51963 303201 4
VI.	303101E	P0196	58	46	Rainure 6x22	2,40	4	3 51963 303101 7
Chêne No	303401E	P0455	40	40	Ø 40	2,40	4	3 51963 303401 8
Cliene	303401E	P0455	40	40	Ø 40	3,00	4	3 51963 303402 5
NO	303501E	P0397	42	42	Ø 42	2,40	4	3 51963 303501 5
W.	303501E	P0397	42	42	Ø 42	3,00	4	3 51963 303502 2
210	303602E	P0594	45	48	Ø 48 - R 6x22	3,00	4	3 51963 303602 9
	333402E	P0455	40	40	Ø 40	3,00	4	3 51963 333402 6
Hêtre Baubuche	333502E	P0397	42	42	Ø 42	3,00	4	3 51963 333502 3
Daubutile N	333602E	P0594	45	48	Ø 48 - R 6x22	3,00	4	3 51963 333602 0
Acier zingué bichromaté	990281				Support à platin	е		3 51963 990281 6
Inox	Possibilité de	fourniture d'	accessoires com	me des supp	orts coudés en Inc	ox - Nous consu	lter.	



ACCESSOIRES





MOULURE POUR PLAN DE TRAVAIL



Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt	Gencod
	212610E	P0210	24	40	Feuillure 8,5x32	2,40 ml	5	3 51963 212610 3
Pin des Landes	212620E	P0220	24	40	Feuillure 8,5x32	2,40	5	3 51963 212620 2
	212660E	P0230	20	38	Feuillure 8,5x30	2,40	5	3 51963 212660 8
Hêtre	312660E	P0230	20	38	Feuillure 8,5x30	2,40	5	3 51963 312660 7
Chêne	302610E	P0210	24	40	Feuillure 8,5x32	2,40	5	3 51963 302610 5
	302620E	P0220	24	40	Feuillure 8,5x32	2,40	5	3 51963 302620 4
	302660E	P0230	20	38	Feuillure 8,5x30	2,40	5	3 51963 302660 0






MOULURES

PROFILÉS TECHNIQUES

NEZ DE MARCHE





A

Fiches techniques et de mises en oeuvre disponibles sur notre site web www.roux.tm.fr





ÉLARGISSEUR



Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt	Gencod
Sapin NB	205002E	P0318	27	88	Pour porte de 69 mm	2,50 ml	5	3 51963 205002 6



BARRE À BANC



Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt	Gencod
	252301E	P0189	23	28		2,00 ml	25	3 51963 252301 8
6'	252302E	P0103	23	38		2,00	20	3 51963 252302 5
Pin des Landes	252303E	P0203	26	38		2,00	9	3 51963 252303 2
	252304E	P0219	26	68		2,00	6	3 51963 252304 9
Bois rouge NO	172303E	P0203	26	38	Bois classe 4	2,00	9	351963 172303 7




P0189



P0103



P0203



P0219








MOULURES

PROFILÉS POUR VOLETS & FENÊTRES

JET D'EAU



Essence

P0197



Epaisseur

33



3 51963 313003 1







Référence

313001E

Profil

P0197

P0199





Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur Infos	Longueur	Cdt	Gencod
Sapin NB	203921E	P0163	27	67	2,20 ml	5	3 51963 203921 2
эариі мь	203923E	P0283	27	95	2,40	5	3 51963 203923 6

Largeur

33






P0163

P0283

LAME À VOLETS











COUVRE-JOINT VOLET

P0164

Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt	Gencod
Capie ND	203930E	P0164	21	48		2,20 ml	5	3 51963 203930 4
Sapin NB	203931E	P0164	21	48		2,40	5	3 51963 203931 1

PARCLOSE



	- / / /	- (1)					a Ir	
Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt	Gencod
Samba	101801E	P0064	9	13		2,20 ml	50	3 51963 101801 0
Janiva	101802E P0066 13 26	26	Feuillure 7x17,5	2,20	25	3 51963 101802 7		
Sapin SN	231801E	P0064	9	14		2,48	50	3 51963 231801 0
эарш эм	231802E	P0066	13	28	Feuillure 7x17,5	2,48	25	3 51963 231802 7

P0064








TASSEAUX

TASSEAUX ARÊTES VIVES






Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt	Gencod
	100101E		7	7		2,20 ml	50	3 51963 100101 2
	100102E		9	9		2,20	50	3 51963 100102 9
	100103E		11	11		2,20	50	3 51963 100103 6
	100104E		14	14		2,20	48	3 51963 100104 3
	100105E		19	19		2,20	36	3 51963 100105 0
	100106E		23	23		2,20	25	3 51963 100106 7
	100107E		27	27		2,20	16	3 51963 100107 4
	100108E		37	37		2,20	9	3 51963 100108 1
	100109E		47	47		2,20	6	3 51963 100109 8
	100201E		9	14		2,20	50	3 51963 100201 9
	100202E		9	19		2,20	50	3 51963 100202 6
	100203E		9	23		2,20	50	3 51963 100203 3
	100204E		9	27		2,20	40	3 51963 100204 0
	100205E 100206E		9 9	37 47		2,20	30 20	3 51963 100205 7 3 51963 100206 4
	100206E 100207E		9	57		2,20 2,20	20	3 51963 100206 4
	100207E		9	67		2,20	10	3 51963 100207 1
	100253E		9	77		2,20	10	3 51963 100258 1
	100209E		9	97		2,20	10	3 51963 100209 5
	100210E 100211E 100212E		14	19		2,20	40	3 51963 100210 1
			14	23		2,20	40	3 51963 100211 8
			14	27		2,20	32	3 51963 100212 5
Samba	100213E		14	37		2,20	24	3 51963 100213 2
	100214E		14	47		2,20	16	3 51963 100214 9
	100215E		14	57		2,20	16	3 51963 100215 6
	100258E		14	67		2,20	8	3 51963 100258 3
	100259E		14	77		2,20	8	3 51963 100259 0
	100216E		19	23		2,20	30	3 51963 100216 3
	100217E		19	27		2,20	24	3 51963 100217 0
	100218E		19	37		2,20	18	3 51963 100218 7
	100219E		19	47		2,20	12	3 51963 100219 4
	100220E		19	57		2,20	12	3 51963 100220 0
	100221E		19	67		2,20	6	3 51963 100221 7
	100222E		23	27		2,20	20	3 51963 100222 4
	100223E		23	37		2,20	15	3 51963 100223 1
	100224E 100225E		23 23	47 57		2,20 2,20	10	3 51963 100224 8 3 51963 100225 5
	100223E 100226E		23	67		2,20	5	3 51963 100225 3
	100220E		23	77		2,20	5	3 51963 100227 9
	100227E		27	37		2,20	12	3 51963 100227 9
	100229E		27	47		2,20	8	3 51963 100229 3
	100230E		27	57		2,20	8	3 51963 100220 9
	100238E		27	67		2,20	4	3 51963 100238 5
	100239E		27	77		2,20	4	3 51963 100239 2
	100231E		37	47		2,20	6	3 51963 100231 6




Essence	Référence Profil	Epaisseur	Largeur Infos	Longueur	Cdt	Gencod
	100232E	37	57	2,20 ml	6	3 51963 100232 3
Samba	100233E	47	57	2,20	4	3 51963 100233 0
Janiba	100234E	47	67	2,20	2	3 51963 100234 7
	100235E	47	77	2,20	2	3 51963 100235 4
	200113E	21	21	2,20	25	3 51963 200113 4
	200107E	27	27	2,20	16	3 51963 200107 3
	200110E	34	34	2,20	9	3 51963 200110 3
	200111E	44	44	2,20	6	3 51963 200111 0
	200114E	56	56	2,20	4	3 51963 200114 1
	200116E	68	68	2,20	2	3 51963 200116 5
	200236E	21	27	2,20	20	3 51963 200236 0
	200237E	21	34	2,20	15	3 51963 200237 7
	200238E	21	44	2,20	12	3 51963 200238 4
	200239E	21	56	2,20	10	3 51963 200239 1
	200240E	21	68	2,20	6	3 51963 200240 7
Sapin	200247E	21	77	2,20	6	3 51963 200247 6
Nord Blanc	200247E	27	34	2,20	12	3 51963 200228 5
Petits nœuds	200228E 200229E	27	44	2,20	8	3 51963 200228 3
	200229E	27	56	2,20	8	3 51963 200229 2
	200230E 200249E	27	68			3 51963 200230 8
				2,20	4	
	200242E	34	44	2,20	6	3 51963 200242
	200243E	34	56	2,20	6	3 51963 200243 8
	200244E	34	68	2,20	4	3 51963 200244 5
	200253E	34	77	2,20	4	3 51963 200253 7
	200245E	34	95	2,20	4	3 51963 200245 2
	200254E	44	56	2,20	4	3 51963 200254 4
	200246E	44	68	2,20	3	3 51963 200246 9
	200255E	44	93	2,20	3	3 51963 200255
	350105E	19	19	2,20	25	3 51963 350105 3
Chêne	350106E	23	23	2,20	25	3 51963 350106 (
liene	350212E	14	27	2,20	25	3 51963 350212 8
	350217E	19	27	2,20	25	3 51963 350217 3
	230102E	9	9	1,98	50	3 51963 230102 9
	230104E	14	14	1,98	50	3 51963 230104 3
	230105E	18	18	1,98	25	3 51963 230105 (
	230106E	22	22	1,98	25	3 51963 230106 7
	230107E	28	28	1,98	25	3 51963 230107 4
7.1	230110E	34	34	1,98	10	3 51963 230110 4
¥	230202E	9	18	1,98	25	3 51963 230202 (
	230204E	9	28	1,98	25	3 51963 230204 (
	230207E	9	38	1,98	40	3 51963 230205
iapin	230207E	9	56	1,98	30	3 51963 230207
ians nœuds		9	68	1,98	10	3 51963 230207
The state of the s	230208E 230210E	14	18		25	3 51963 230208 6
	230210E 230212E			1,98		3 51963 230210
		14	28	1,98	25	
	230215E	14	56	1,98	24	3 51963 230215 (
4	230258E	14	68	1,98	8	3 51963 230258 3
	230217E	18	28	1,98	25	3 51963 230217 (
8	230219E	18	48	1,98	10	3 51963 230219 4
	230222E	22	28	1,98	25	3 51963 230222 4
B	230224E	22	48	1,98	10	3 51963 230224 8

TASSEAUX

TASSEAUX RABOTÉS 4 FACES AVEC CHANFREINS



Référence Profil Epaisseur Largeur Infos Longueur Cdt Gencod 310102E 9 9 2,40 ml 25 3 51963 310	1048
VENT	1048
V Example 2	
310104E 14 14 2,40 16 3.51963.310	105.5
310105E 18 18 2,40 9 3 51963 310	.055
310107E 27 27 2,40 6 3 51963 310	107 9
Hêtre 310111E 45 45 2,40 4 3 51963 310	111 6
310204E 9 27 2,40 20 3 51963 310	204 5
310212E 14 27 2,40 16 3 51963 310	212 0
310224E 23 45 2,40 6 3 51963 310	224 3
310246E 45 67 2,40 2 3 51963 310	246 5
350154E 14 14 2,40 16 3 51963 350	154 1
350155E 18 18 2,40 9 3 51963 350	155 8
350157E 27 27 2,40 6 3 51963 350	157 2
Chêne 45 45 2,40 4 3 51963 350	1619
350254E 9 27 2,40 20 3 51963 350	2548
350262E 14 27 2,40 16 3 51963 350	262 3
350274E 23 45 2,40 6 3 51963 350	274 6





LATTE BRUTE



Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt	Gencod
W.C.	200301E		8	25		2,20 ml	48	3 51963 200301 5
	200302E		12	25		2,20	32	3 51963 200302 2
	200303E		12	38		2,20	24	3 51963 200303 9
	200304E		17	38		2,20	18	3 51963 200304 6
	200305E		25	25		2,20	16	3 51963 200305 3
	200306E		25	38		2,20	12	3 51963 200306 0
Sapin	200307E		25	50		2,20	8	3 51963 200307 7
Nord Blanc	200308E		25	80		2,20	4	3 51963 200308 4
Petits nœuds	200321E		32	32		2,20	9	3 51963 200321 3
	200309E		38	38		2,20	9	3 51963 200309 1
	200318E		38	50		2,20	6	3 51963 200318 3
	200310E		38	60		2,20	3	3 51963 200310 7
	200319E		38	80		2,20	3	3 51963 200319 0
	200311E		50	50		2,20	4	3 51963 200311 4
	200323E		63	63		2,20	2	3 51963 200323 7
	200313E		63	80		2,20	2	3 51963 200313 8
Sapin	Vente en col	isage						
Nord Blanc	200354E		17	38	Colis de 6 pièces	2,20	1	3 51963 200354 1
Petits nœuds	200355E		25	25	Colis de 4 pièces	2,20	1	3 51963 200355 8
	200356E		25	38	Colis de 4 pièces	2,20	1	3 51963 200356 5



TRAPPE DE COMBLE H+


DIMENSIONS TRAPPE H+ ET BBC À PEINDRE

Réservation (mm)	Passage (mm)	Hors tout (mm)	
450 x 550	388 x 488	478 x 578	
550 x 550	488 x 488	578 x 578	

Joint d'étanchéité	
Type «W»	
Type «747»	

CADRE HÊTRE AVEC FOND BLANC

Dimensions de réservation	Référence	Rehausse	Epaisseur isolant R en m².K/W	BBC RT 2012	Joint	Verrouillage par 2 loquets	Cdt	Gencod
	313580E	59 mm					8	3 51963 313580 7
	313581E	200					4	3 51963 313581 4
450 v 550	313583E	200	100 mm R=2.60		type W		4	3 51963 313583 8
450 x 550	313584E	260	100 mm R=2.60		type W		4	3 51963 313584 5
	313585E	320	100 mm R=2.60		type W		4	3 51963 313585 2
THE THE	313586E	400	300 mm R=8.00	Oui	type W		4	3 51963 313586 9
N. Carlotte								








TRAPPE DE COMBLE TYPE BBC À PEINDRE

CADRE HÊTRE AVEC FOND EN MÉDIUM

Dimensions de réservation	Référence	Rehausse	Epaisseur isolant R en m².K/W	BBC RT 2012	Joint	Verrouillage par 2 loquets	Cdt	Gencod
450 x 550	313555E	320	300 mm R=8.00	Oui	type 747	Oui	4	3 51963 313555 5
550 x 550	313655E	320	300 mm R=8.00	Oui	type 747	Oui	4	3 51963 313655 2










DIMENSIONS TRAPPE BLANCHE

Réservation (mm)	Passage (mm)	Hors tout (mm)
450 x 550	393 x 493	475 x 575
500 x 600	443 x 543	525 x 625

CADRE MÉDIUM REPLAQUÉ BLANC AVEC FILM DE PROTECTION

Dimensions de réservation	Référence	Rehausse	Epaisseur isolant R en m².K/W	BBC RT 2012	Joint	Verrouillage par 2 loquets	Cdt	Gencod
	413580E	59					4	3 51963 413580 6
	413581E	200					4	3 51963 413581 3
	413583E	200	100 mm R=2.60		type W		4	3 51963 413583 7
450 x 550	413584E	260	100 mm R=2.60		type W		4	3 51963 413584 4
	413585E	320	100 mm R=2.60		type W		4	3 51963 413585 1
	413556E	320	300 mm R=8.00	Oui	type 747		4	3 51963 413556 1
	413555E	320	300 mm R=8.00	Oui	type 747	Oui	4	3 51963 413555 4
	413760E	59					4	3 51963 413760 2
	413764E	260	100 mm R=2.60		type W		4	3 51963 413764 0
	413765E	320	100 mm R=2.60		type W		4	3 51963 413765 7
500 x 600	413766E	320	300 mm R=8.00	Oui	type 747		4	3 51963 413766 4
	413776E	400	100 mm R=2.60		type W		4	3 51963 413776 3
	413786E	400	380 mm R=10.00	Oui	type 747		4	3 51963 413786 2
	413756E	400	380 mm R=10.00	Oui	type 747	Oui	4	3 51963 413756 5





TRAPPE DE COMBLE COUPE-FEU

COUPE-FEU 1H AVEC FOND PRÉPEINT

Dimensions de passage	Référence	Rehausse	Isolation	Ferrage	Joint	Verrouillage par loquets	Cdt	Gencod
600 × 600	193576E	En option	Non	Non	Oui	Oui	1	3 51963 193576 8
600 x 600	193533E	En option	En option	Oui	Oui	Oui	1	3 51963 193533 1

Trappe éco affleurante au plafond – coupe feu 1h00 Référence 193576E

Trappe de comble horizontale - Coupe feu 1 heure

Type BMP60MZ - EI60

- P.V. feu CF 1h00
- PV perméabilité à l'air CSTB BBC

Cadre médium 55 mm prépeint blanc


Panneau médium 55 mm prépeint blanc – affleurant plafond Cornières acier pour recouvrement sur cloison

Joint isophonique et joint intumescent

Sans laine de roche - Fermeture par 2 (ou 4) batteuses à carré de 7mm

Ouverture vers le bas (câbles de sécurité)

- Dim passage Lg x larg. 600 x 600 (1 vantail)
- Dim réservation 710 x 710
- Dim hors tout 724 x 724



Trappe cadre massif pour plafond – coupe feu 1h00 Référence 193533E

Trappe de comble horizontale - Coupe feu 1 heure

Type BMP60P-35 1VB - EI1 60 min

- P.V. feu CF 1H00 pour pose horizontale dans plafond plaque de plâtre ou dalle béton
- PV acoustique 35 db (sans laine de roche) ou 38 db (Ldr 30 mm) ou 41 db (Ldr 60 mm)
- PV perméabilité à l'air CSTB BBC

Cadre en bois prépeint blanc - Section 88x 58 mm SANS recouvrement.

Panneau médium 55 mm prépeint blanc. Joint isophonique et intumescent.

Fermeture par crémone 2 points en applique verrouillage central par carré 6 mm

Ferrage 2 paumelles 140x70.

Ouverture vers le bas

- Dim passage Lg x larg. 600 x 600 (1 vantail)
- Dim réservation 716 x 716
- Dim hors tout 716 x 716





Schéma non contractuel



TRAPPE VERTICALE DE VISITE


CADRE SAPIN

Dimensions de réservation	Référence	Fond	Joint	Verrouillage par loquets	Cdt	Gencod
350 x 350	203510E	Contreplaqu	é		10	3 51963 203510 8
400 x 400	203515E	Aggloméré		Oui	4	3 51963 203515 3
500 x 600	203518E	Aggloméré		Oui	4	3 51963 203518 4



TRAPPE VERTICALE COUPE-FEU

COUPE-FEU 1/2H AVEC FOND PRÉPEINT



Coupe verticale

Dimensions de passage	Référence	Fond	Joint	Verrouillage par loquets	Cdt	Gencod
300 x 500	193577E	Médium	Oui	Oui	1	3 51963 193577 5
600 x 600	193523E	Médium	Oui	Oui	1	3 51963 193523 2

Trappe éco mur coupe feu ½ h - Référence 193577E

Trappe de visite verticale - Coupe feu ½ h

Type MM30-35

- PV feu CF ½ h
- PV acoustique 35 db ou option 37 db (Laine de roche 30 mm) ou option 43 db (Ldr 60 mm)
- PV perméabilité à l'air CSTB BBC

Cadre monobloc recouvrement sur cloisons de 9mm

Portillon en panneau de fibre haute densité 40 mm prépeint en blanc

Equerres de chaise fournies.

Fermeture par 2 batteuses manuelles *(carré de 6x6)*

- Joint isophonique
- Dim passage Ht x larg. 500 x 300 mm
- Dim réservation 582 x 382 mm
- Dim hors tout 600 x 400 mm


Référence 193523E Idem

- Dim passage Lg x larg. 600 x 600 mm
- Dim réservation 682 x 682 mm
- Dim hors tout 700 x 700 mm



TRAPPE VERTICALE COUPE-FEU

COUPE-FEU 1H AVEC FOND PRÉPEINT



Dimensions de passage	Référence	Fond	Joint	Verrouillage par loquets	Cdt	Gencod	
600 x 600	193541E	Médium	Oui	Oui	1	3 51963 193541 6	

Trappe mur coupe feu 1h00 - Référence 193541E

Trappe Verticale de visite - Coupe feu 1 heure - Type MM 60-38L EL1 60

- P.V feu CF 1h00
- P.V acoustique 38 db
- P.V perméabilité à l'air CSTB BBC

Avec recouvrement

Cadre: Médium monobloc prépeint Portillon: Médium 50mm prépeint Fermeture: 4 batteuses avec carré 6 Joints: Isophonique et intumescent Isolation: Laine de roche 30 mm

Ouverture côté couloir

- Dim passage HtxLarg 600 x 600 mm
- Dim réservation 692 x 692 mm
- Dim hors tout 710 x 710 mm

PRODUITS SPÉCIFIQUES

PLANCHE RABOTÉE




Essence	Référence	Profil Ep	aisseur Larg	eur Infos	Longueur	Cdt	Gencod
	200241E	21	95		2,20 ml	6	3 51963 200241 4
Sapin NB	200248E	21	117		2,20	5	3 51963 200248 3
заріні нь	200251E	21	144		2,20	3	3 51963 200251 3
	200252E	21	192		2,20	3	3 51963 200252 0
Samba	NOU 100271E	14	97		2,20	7	3 51963 100271 2
Jailing	100273E	19	97		2,20	5	3 51963 100273 6
Hêtre	NOU 310291E	18	100	4 chanfreins	2,40	3	3 51963 310291 5
neue	310292E	18	150	4 chanfreins	2,40	3	3 51963 310292 2
	NOU 350291E	18	100	4 chanfreins	2,40	3	3 51963 350291 3
	350292E	18	150	4 chanfreins	2,40	3	3 51963 350292 0
	NOU 300210E	20	100	Contrecollée 4 arrondis	2,20	3	3 51963 300210 9
Chêne	NOU 300211E	20	150	Contrecollée 4 arrondis	2,20	3	3 51963 300211 6
CITCHE	NOU 300212E	20	200	Contrecollée 4 arrondis	2,20	3	3 51963 300212 3
	NOU 300213E	20	250	Contrecollée 4 arrondis	2,20	3	3 51963 300213 0
	300214E	20	300	Contrecollée 4 arrondis	2,20	3	3 51963 300214 7

4 arrêtes vives

4 chanfreins

contrecollé 4 arrondis

PLANCHE BRUTE





TABLETTE

Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt	Gencod
	253813E		18	300	Rustique	2 ml	1	3 46187 001742 5
Pin Lamellé	253814E		18	400	Rustique	2	1	3 46187 001743 2
Collé	253815E		18	500	Rustique	2	1	3 46187 001744 9
	253816E		18	600	Rustique	2	1	3 46187 001745 6
	393712E		16	200	Blanc	2	1	3 46187 000121 9
	393713E		16	300	Blanc	2	1	3 46187 000122 6
Mélaminé	393714E		16	400	Blanc	2	1	3 46187 000123 3
	393715E		16	500	Blanc	2	1	3 46187 000124 0
	393716E		16	600	Blanc	2	1	3 46187 000125 7

TRETEAU STANDARD

Essence		Référence	Colis	Hauteur	Largeur	Section bois	Longueur	Cdt	Gencod
Die	NOV	212101E	Grand	73,5 cm	74 cm	17 x 40 mm		35	8 42234 110001 0
Pin	VEA	212111E	Petit	73,5	74	17 x 40		10	3 51963 212111 5

TRETEAU SUPER (PRO)

Essence	Référence	Colis	Hauteur	Largeur	Section	Longueur	Cdt	Gencod
Pin	212102E	Grand	73,5 cm	75 cm	25 x 50 mm		24	8 42234 110002 7
PIII	212112E	Petit	73,5	75	25 x 50		10	3 51963 212112 2






PRODUITS SPÉCIFIQUES

CRÉMAILLÈRE





TASSEAU POUR CRÉMAILLÈRE



Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur In	fos Lor	ngueur Cdt	Gencod
Hêtre	310216E		18	22	2,20	0 ml 25	3 51963 310216 8
пене	310237E		24	22	2,2	0 25	3 51963 310237 3

BÂTON ROND LISSE 1M00



Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur Infos	Longueur	Cdt	Gencod
	311220E	P0206	4	4	1,00 ml	50	3 51963 311220 4
	311229E	P0289	5	5	1,00	50	3 51963 311229 7
	311221E	P0207	6	6	1,00	50	3 51963 311221 1
	311222E	P0208	8	8	1,00	50	3 51963 311222 8
Hêtre	311223E	P0209	10	10	1,00	50	3 51963 311223 5
непе	311224E	P0236	12	12	1,00	25	3 51963 311224 2
	311225E	P0237	15	15	1,00	20	3 51963 311225 9
	311226E	P0238	18	18	1,00	15	3 51963 311226 6
	311230E	P0361	22	22	1,00	15	3 51963 311230 3
Ĭ,	311231E	P0368	30	30	1,00	10	3 51963 311231 0



BÂTON ROND STRIE 1M00



Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur Infos	Longueur	Cdt	Gencod
	311241E	P0211	6	6	1,00 ml	50	3 51963 311241 9
	311242E	P0212	8	8	1,00	50	3 51963 311242 6
Hêtre	311243E	P0357	10	10	1,00	50	3 51963 311243 3
пене	311244E	P0358	12	12	1,00	25	3 51963 311244 0
	311245E	P0362	15	15	1,00	20	3 51963 311245 7
	311246E	P0366	18	18	1,00	15	3 51963 311246 4

TOURILLON STRIE ET CLAVETTE





Essence	Référence	Profil	Epaisseur	Largeur	Infos	Longueur	Cdt Gencod
Hêtre	490666E	Strié	8	8	Sachet de 20 pièces	40 mm	20
Chêne	490668E	Octogonal	7/9	7/9	Conique	70 mm	20



MEUBLES BOIS STANDARDS FINITION MEDIUM

Référence	090027	090030	090036	090037
Produits concernés	Arrêts de cloison		Tourillons	Nez de marche
Largeur	640	652	650	640
Profondeur	545	676	250	545
Hauteur à vide	1830	1830	900	1500
Nombre de cases	1		10	6
Profondeur case	415			
Largeur case	600			





MEUBLES TRIPLY MODULO +

Référence	090032	090033	090034	090035
Largeur	600	800	1000	1200
Profondeur	680	680	680	680
Hauteur à vide	2310	2310	2310	2310
Nombre de cases	Variable	Variable	Variable	Variable
Profondeur case	480	480	480	480
Largeur case	Variable	Variable	Variable	Variable





MEUBLES ACIER

Racks à moulure acier hauts ou bas , simple ou double face (nous consulter)

Pour plus de détail, reportez-vous à notre catalogue **«Concepts de présentation»** disponible en ligne sur notre site web > pages Produits > Nos services > Concepts de présentation ou ILV-PLV



Dimensions en mm. Présentoirs fournis avec signalétique complète (ILV, étiquettes...)





Mise en situation

ILV MARKETING SIGNALÉTIQUE

Bandeau pour meuble triply pour signalétique



Etiquette gencod produit





verticale







EN SAVOIR PLUS

DÉVELOPPEMENT

PRODUITS & SERVICES

L'évolution de notre société a toujours été guidée par une exigence rigoureuse de qualité et d'efficacité, qui se traduit par une modernisation constante de nos outils et méthodes de travail.

OUTILS ET MÉTHODES POUR STRUCTURER LES PROCESSUS D'ACTIVITÉ

- la R&D, le marketing, le design, afin d'imaginer les produits & services de demain ou d'améliorer les produits existants
- le processus industriel supporté par un ERP pour raccourcir les flux et améliorer la réactivité et optimiser la gestion de production
- la commercialisation des produits, appuyée par un merchandising performant

DEUX SITES INDUSTRIELS SITUÉS SUR LA MÊME COMMUNE DE 2 000M² IMPLANTÉS SUR 20 000M² DE FONCIER, DÉDIÉS CHACUN À UNE FONCTION

- les activités de production (stockage des matières 1ères, processus de fabrication) pour le premier
- la «supply-chain» (conditionnement, picking, logistique) pour le second et remarquablement situé à moins de 2 km de l'embranchement autoroutier A9/A7

RÉALISATIONS SPÉCIFIQUES

Un savoir-faire qui répond à vos besoins

- profils spéciaux : petite/moyenne série, grosses sections, grandes longueurs
- assemblage de nez de marche, de cloison sur mesure...
- profils hors standard de la décoration...

PRESTATIONS SPÉCIFIQUES

Toute notre expertise pour optimiser vos ventes

- étude et élaboration de plans de vente
- merchandising et outils d'aide à la vente (présentoirs, fiches techniques, PLV, ILV)
- logistique personnalisée
- personnalisation des produits et supports (logo, charte graphique distributeur...)





NOTES







